

MONTÁŽNÝ SYSTÉM PANELOV



Roben

SYSTÉM PRE MONTÁŽ FOTOVOLTICKÝCH ALEBO SOLÁRNYCH PANELOV

Roben

Fotovoltické systémy v dnešnej dobe predstavujú neoddeliteľnú súčasť v modernom stavebníctve. Tempo rýchleho rastu namontovaných systémov je pozoruhodné, čo zahŕňa nielen inštalácie na novostavbách, ale aj na jestvujúcich resp. rekonštruovaných strechách. Najväčšou výhodou nášho systému je rýchla a bezproblémová montáž. Zároveň je pokrývačovi resp. montážnikovi celého systému uľahčená montáž, lebo nie je nutné vykonávať práce, ako napr. rezanie škridiel alebo akýkoľvek ďalší zásah do strešnej konštrukcie. Hlavnou výhodou je montáž škridle pre úchyt panelov, kedy je celý systém trvalo zabudovaný priamo do strešnej konštrukcie. Vďaka tomu sa neprenáša zaťaženie z panelov priamo na škridlu. Je taktiež možné použiť dodatočnú keramickú škridlu pre montáž panelov, resp. odvetrávaciu škridlu ako prechod pre inštalačné káble. Vtedy má klient nielen precízne a esteticky namontovaný celý systém, ale tiež technicky a bezpečne zrealizovanú strechu ako celok, v súlade s najnovšími technologickými poznatkami. Náš nový montážny systém pre panely, ponúka komplexné riešenie. Rýchla montáž, bezpečný, ekologický a trvácny.

Systém je dostupný pre keramické škridle **MONZAplus**, **BERGAMO**, **PIEMONTE** a **MILANO**



ŠKRIDLA PRE MONTÁŽ PANELOV

- keramická škridla s integrovaným, nastaviteľným, nerezovým držiakom
- stabilné a trvácne uchytienie nosných systémov, pre solárne a fotovoltaické panely
- precízna montáž: bez nutnosti zásahu do ďalších škridiel
- do všetkých šikmých striech, bez ohľadu na vzdialenosť krokiev
- držiak je trvalo zabudovaný do strešnej konštrukcie, neprenáša tlak na škridlu

SPÔSOB MONTÁŽE LIŠTY



PRVKY SYSTÉMU:

- základňa montážneho systému – 1 kompl.
- závitová tyč M12x150 s integrovanou kontra maticou – 1 ks
- matica M12 – 4 ks
- vrut do dreva 4,2x35mm – 3 ks
- podložka Ø12 – 2 ks
- krytka otvoru – 1 ks
- montážny prvok – 1 ks



ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA

- pre prevod rúr, káblov a iných inštalácií cez strešný plášť
- eliminácia možných poškodení inštalácií počas montáže
- prechod strešným plášťom bez zásahu do ďalších prvkov
- prispôbenie inštalačného otvoru pre optimálnu montáž solárnych systémov

VÝHODY SYSTÉMU:

- komplexné a optimálne riešenie
- možnosť prispôsobiť rôznemu rozpätiu latovania
- bez nutnosti rezania škridiel
- záruka trvácnosti strešného systému
- praktický a bezpečný spôsob montáže
- bez ďalšieho zásahu do strešného plášťa
- držiak trvalo zabudovaný do strešnej konštrukcie, neprenáša tlak na škridlu





Kontakt SR:

Röben

Na Bystričku 14

036 01 Martin

tel. +421 908 639 939

e-mail: roeben@roeben.sk

www.roeben.sk